

PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO CIMITERIALE

OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

Carvico, lì 14/06/2016

Il Tecnico:

PREMESSE

Il Piano Regolatore Cimiteriale di Vertova e' stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2015.

In data 29/12/2015 e' stato pubblicato l' avviso di deposito del Piano Regolatore Cimiteriale relativo ai Cimiteri del Capoluogo e di Semonte, in modo da consentire ai cittadini o a chi ne fosse stato interessato di esprimere le osservazioni circa i contenuti del Piano Cimiteriale stesso.

Risultano pervenute n. 4 Osservazioni e piu' precisamente :

OSSERVAZIONE n. 1

Redatta dal Settore Tecnico in data 29/02/2016 con prot. n. 2114/2016 a seguito di segnalazione del Responsabile del Procedimento in data 26/02/2016 con prot. n. 2062;

OSSERVAZIONE n. 2

Redatta dal Settore Tecnico in data 29/02/2016 con prot. n. 2114/2016.

OSSERVAZIONE n. 3

Redatta dal Settore Tecnico in data 01/06/2016 con prot. n. 5301/2016.

OSSERVAZIONE n. 4

Redatta dal Responsabile del Settore I in data 01/06/2016 con prot. n. 5317/2016.

Il testo integrale delle Osservazioni e' riportato di seguito.



Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 –24029-PI 00238520167

Tel. Uffici Amministrativi 035.711562- Ufficio Tecnico 035.712528 Fax 035.720495 info@comune.vertova.bg.it protocollo.vertova@pec.it

SETTORE TECNICO

Prot. n. 2114/2016

Al Sindaco del Comune di Vertova Gualdi Luigi Sede

Oggetto : Osservazione al Piano Regolatore Cimiteriale del cimitero Capoluogo e Semonte –N. 1

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2015 è stato adottato il nuovo Piano Regolatore Cimiteriale del cimitero Capoluogo e Semonte;

Visto l'Avviso di deposito della documentazione per il predetto Piano in data 29.12.2015;

Considerato che è pervenuta al Settore III, comunicazione prot. n. 2062 del 26.02.2016 da parte del Responsabile del Procedimento servizi cimiteriali, inerente la necessaria rettifica da apportarsi alla "tabella aggregata" della Relazione Tecnica, in quanto "da una verifica dei dati trasmessi inizialmente al redattore del Piano, ricavati in dalla documentazione cartacea e da una successiva verifica dei dati ricavati dall' archivio informatico, risultano delle differenze".....

Quanto sopra premesso e considerato, la sottoscritta Fattorini Arch. Sabrina in qualità di Responsabile del Settore III , propone osservazione per le motivazioni espresse in narrativa, con formale richiesta di apportare le necessario rettifiche alla "tabella Aggregata" contenuta nella Relazione Tecnica del Piano adottato secondo I dati aggiornati e riesaminati da parte del Responsabile del Procedimento comprendenti l'inserimento dei dati riferiti all'anno 2015, affinché si possa definire adeguatamente la disponibilità dei manufatti nel ventennio a venire.

Con Osservanza

Vertova li 29.02.2016

Il Responsabile del Settore III - Arch, Sabrina Fattorini

Allegato Comunicazione prot.n. 2062 del 26.02.2016



Provincia di Bergamo

Via Roma nº 12, C.A.P. 24029 Vertava (Bg) Tel. UTC 035/712528 Fax. 035/720496

SETTORE TECNICO - Ufficio Lavori Pubblici - Munutenzione

PROT. Nº 2062

Consegna a mano

Egr. Sig.ra FATTORINI arch. Sabrina Responsabile settore III C/o Municipio 24029 VERTOVA (BG

OGGETTO: Adozione piano cimiteriale comune di Vertova: tabella allegati dati da rettificare..

Da una verifica dei dati trasmessa al relatore Arch. Adamo Maggioni di Carvico del piano in oggetto ricavati dalla documentazione cartacca e da una successiva verifica dei dati risultante dall'archivio informatico comunale risultano delle differenze che dovranno essere opportunemente rettificate.

Alla presente si allega il prospetto approvato con delibera nº 39 del 30/11/2015 da parte del Consiglio comunale, con la quale è stato adottato il suddetto piano cimiteriale, ed il prospetto di cui dovrà essere preso in considerazione per l'aggiornamento dei dati.

Distinti saluti.

Dalla Residenza Municipale II, 26/02/2016.

Il Responsabile del Procedimento - Magni Geom/Sauto -



Provincia di Bergamo

Vla Roma, 12 -24029-PI 00238520167

Tel. Uffici Amministrativi 035.711562- Ufficio Tecnico 035.712528- Fax 035.720496 info@comune.vertova.bg.it protocollo.vertova@pec.it

SETTORE TECNICO

Prot. n. 2114/2016

Al Sindaco del Comune di Vertova Gualdi Luigi Sede

Oggetto: Osservazione al Piano Regolatore Cimiteriale del cimitero Capoluogo - N. 2

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2015 è stato adottato il nuovo Piano Regolatore Cimiteriale del cimitero Capoluogo e Semonte;

Visto l'Avviso di deposito della documentazione per il predetto Piano in data 29.12.2015;

Considerato al Settore III, sono pervenute richieste da parte di alcuni dittadini increnti l'assegnazione di area per la realizzazione di Cappella di famiglia privata;

Quanto sopra premesso e considerato, la sottoscritta Fattorini Arch. Sabrina in qualità di Responsabile del Settore III , propone osservazione per le motivazioni espresse in narrativa, con formale richiesta di prevedere l'individuazione di area idonea per la realizzazione di almeno 3 tre Cappelle Cimiteriali, affinché si possa soddisfare la richiesta dei cittadini interessati;

Con osservanza

Vertova 29.02.2016

Il Responsabile dei Settore Tecnico Arch, Sabrina Fattorini



Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 –24029- *PI 00238520167*

Tel. Uffici Amministrativi 035.711562- Ufficio Tecnico 035.712528- Fax 035.720496 info@comune.vertova.bg.it protocollo.vertova@pec.it

SETTORE TECNICO

Prot. n. 5307/2016

Al Sindaco del Comune di Vertova Gualdi Luigi Sede

Oggetto: Osservazione al Piano Regolatore Cimiteriale

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2015 è stato adottato il nuovo Piano Regolatore Cimiteriale del cimitero Capoluogo e Semonte;

Visto l'Avviso di deposito della documentazione per il predetto Piano in data 29.12.2015;

Considerato che da un ulteriore verifica degli atti nella fattispecie al Regolamento Comunale Allegato A) risulta opportuno la modifica del dimensionamento delle lapidi da porre su sepolture private: da lunghezza cm 190 a lunghezza fino ad un massimo di cm 215 da larghezza cm 80 a larghezza fino ad un massimo di cm 80

al fine di avere omogeneità tra quelle realizzate e da realizzarsi;

Quanto sopra premesso e considerato, la sottoscritta Fattorini Arch. Sabrina in qualità di Responsabile del Settore III , propone osservazione per le motivazioni espresse in narrativa, con formale richiesta di prevedere la modifica predetta.

Con osservanza

Vertova 01.06.2016

Il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Sabrina Fattorini



Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 –24029- *PI 00238520167*

Tel. Uffici Amministrativi 035.711562- Ufficio Tecnico 035.712528- Fax 035.720496 info@comune.vertova.bg.it protocollo.vertova@pec.it

Prot. n. 53/7

Al Sindaco del Comune di Vertova Gualdi Luigi Sede



All'ufficio tecnico comunale Sede

Oggetto : Osservazione al Regolamento comunale di polizia mortuaria e del servizio cimiteriale.

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2015 è stato adottato il nuovo Piano Regolatore Cimiteriale del cimitero Capoluogo e Semonte;

Visto l'Avviso di deposito della documentazione per il predetto Piano in data 29.12.2015;

Considerato che, in sede di analisi dei suddetti documenti, sono emersi errori di trascrizione oppure norme poco chiare e/o mal formulate;

Quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto dott. Francesco Bergamelli, in qualità di Responsabile del Settore I, propone le seguenti modifiche:

- All' art. 11, comma 1° lettera a) sostituire la parola "lance" con la parola "larice";
- All' art. 26, comma 2° sostituire la parola "residenti" con la parola "ricoverate";
- All' art. 26, comma 3° cancellare il periodo sino alla parola anagrafe;
- All' art. 28 sostituite le parole "convivente more uxorio" con le parole "altro soggetto titolato in forza alle disposizioni di Legge";
- All' art. 31 6° riga dopo la parola "osserva" inserire la parola "anche";
- All' art. 39 lettera b) sostituire le parole "dal comma 11 dell' art. 20 del R.R. n. 6/2004" con le parole "dall' art. 28";
- All' art. 41 2° riga sostituire le parole "applica l' articolo 106 del Regio Decreto 23 dicembre 1865 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte" con le parole "applicano le disposizioni di Legge vigenti";
- All' art. 46 17° riga sostituire le parole "in frazione di anno del costo della Concessione stabilita sino alla scadenza naturale del contratto" con le parole "applicando il tariffario vigente";

- All' art. 58 comma 4º dopo la parola "defunto" aggiungere le parole "Nel caso di rinuncia al rinnovo, si procederà, al termine della concessione, all' estumulazione ordinaria e straordinaria";
- All' art. 66 2° riga cancellare il periodo "Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide";
- All' art. 79 alla fine dell' articolo aggiungere le parole "se disponibili al momento della tumulazione";
- All' art. 83 17° riga sostituire il numero "26" con il n. "28";
- All' art. 87 6° riga sostituire la parola "debbono" con la parola "deve".

Vertova 01.06.2016

Il Responsabile del Settore I Dott. Francesco Bergamelli

CONTRODEDUZIONI

Controdeduzione all' Osservazione n. 1

Dall' incrocio dei dati trasmessi dal Responsabile del Procedimento tra la documentazione cartacea e l' archivio informatico, risultano delle differenze che dovranno essere rettificate.

In data 20/04/2016 sono stati inviati al Sottoscritto i dati relativi alla disponibilita' di tombe e loculi, compresivi delle Cappelle private, e delle esumazioni/estumulazioni da eseguire.

Riassumendo si hanno:

CIMITERO DEL CAPOLUOGO

Esumazioni/estumulazioni da eseguire n. 171

Posti liberi Cappelle private n. 30

Disponibilita' attuale tombe/loculi n. 92

Sommano **n. 293**

CIMITERO DI SEMONTE

Esumazioni/estumulazioni da eseguire n. 77

Disponibilita' attuale tombe/loculi n. 21

Sommano n. 98

Per un totale di 293+98= n. **391** posti disponibili alla data odierna.

N.B.: anche se non sono ancora state eseguite le esumazioni/estumulazioni,.si considerano gia' disponibili le tombe ed i loculi interessati.

Si prende atto della comunicazione ricevuta e si provvede ad aggiornare la Tabella Aggregata della Relazione Tecnica come da richiesta del Responsabile del Settore III.

Conseguentemente all' Osservazione presentata viene variata :

- Relazione Tecnica del Piano Cimiteriale Tabella Aggregata.

Controdeduzione all' Osservazione n. 2

Sono pervenute richieste da parte di alcuni cittadini di aver assegnate delle aree per la realizzazione di Cappelle private, con richiesta del Responsabile del Settore III di prevedere l'individuazione di almeno 3 aree.

L' Osservazione viene accolta.

Verificate le aree libere all' interno del Cimitero del Capoluogo, vengono individuate quattro aree in lato nord per la costruzione di Cappelle private aventi dimensioni esterne di 3,50x4,00mt e distanziate di 1,00mt tra di esse, nell' area destinata inizialmente a Giardino delle Rimembranze. Il Giardino delle Rimembranze verra' spostato a ridosso del deposito rifiuti cimiteriali riducendo l' area di mineralizzazione.

Conseguentemente all' Osservazione presentata vengono variate :

- Relazione Tecnica del Piano Cimiteriale;
- Tav. 5 Cimitero Capoluogo Planimetria di Progetto.

Controdeduzione all' Osservazione n. 3

Il Responsabile del Settore III chiede la modifica delle dimensioni delle lapidi da porre sulle sepolture private e indicate sul Regolamento di Polizia Mortuaria nell' allegato A in quanto nei due cimiteri sono presenti sepolture aventi diverse dimensioni.

L' Osservazione viene accolta.

La lunghezza viene indicata fino ad un massimo di cm. 215.

La larghezza viene indicata fino ad un massimo di cm. 80.

Conseguentemente all' Osservazione presentata viene variato :

- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e del Servizio Cimiteriale Allegato A.

Controdeduzione all' Osservazione n. 4

Il Responsabile del Settore I, considerato che in sede di analisi della documentazione sono emersi

alcuni errori di trascrizione, norme poco chiare o mal formulate, chiede alcune rettifiche o

precisazioni ad alcuni articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria.

L' Osservazione viene accolta.

Gli articoli evidenziati, per le parti interessate, sono stati modificati.

Conseguentemente all' Osservazione presentata viene variato:

- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e del Servizio Cimiteriale.

Carvico lì 14/06/2016

Il Tecnico: